


Маркировка групп зажимов. Крепление на DIN-рейку







Пластины для нанесения надписей

Назначение:

• маркировка групп зажимов.

Отличительные особенности:

- независимая установка на DIN-рейку.
- надпись наносится на поликарбонатные пластины, которые идут в комплекте. Комплект поставки:

- держатель маркировки;
- пластина для нанесения надписи.

Материал:

- держатель маркировки: полиамид;
- пластина для нанесения надписи:

поликарбонат.

Тип	Размер маркировочного поля, мм	Код
PTMS	40x7	ZPTMS
PTM	40x16	ZPTM

Держатель маркировки для групп зажимов ZTIM02 50x15



Назначение:

- маркировка групп зажимов.
- Отличительные особенности:
- устанавливаются в штатные места для маркировки зажимов и торцевых фиксаторов. Материал:
- полиамид.

Тип	Код
TIM	ZTIM02

Совместимая маркировка

Эластичные этикетки с клейким основанием TAF154



Стр. 309

Таблички с клейким основанием TAS2715AY, TAS4915AY



Стр. 309

Профиль с клейким основанием и защитной крышкой



Назначение:

- фиксация маркировки.
- Отличительные особенности:
- маркировка оборудования;
- защитная крышка; • клейкое основание.

Тип маркировки	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код
TAS209*	500	9	20	RAIL5009AHP
TAS209*	1000	9	20	RAIL100009AHP



Держатели для маркировки



Назначение:

• фиксация маркировки.

Отличительные особенности:

- устанавливаются на оболочки,панели управления, корпуса и др;.
- наклеивание или крепление винтами.

Материал:

• полиамид.

Температура эксплуатации:

• от -40 до +80 °C.

Тип крепления	Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
Винтовое	27x15	270	MH2715B
Винтовое	50×15	150	MH5015B
Винтовое	67×15	75	MH6715B
Клейкое основание	27x15	270	MH2715AB
Клейкое основание	50×15	150	MH5015AB
Клейкое основание	67×15	75	MH6715AB

Защитный экран для держателей



• защита маркировки в держателях.

Отличительные особенности:

- устанавливаются в фиксатор поверх маркировки;
- тип монтажа: защелкивание

Материал:

• поликарбона.

Температура эксплуатации:

• от -40 до +80 °C.

Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
27x15	270	PC2715
50x15	150	PC5015
67x15	75	PC6715

Держатели для маркировки под кнопку Ø 22 мм



Назначение:

• фиксация маркировки.

Отличительные особенности:

- маркировка светосигнальной арматуры и кнопок управления;
- наклеивание или поверхностный монтаж.

Материал:

• полиамид.

Температура эксплуатации: • от -40 до +80 °C.

Диаметр кнопки, мм	Тип крепления	Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
22	поверхностное	27x15	270	MH022-2715B
22	клейкое основание	27x15	270	MH022-2715AB